


ANEXO I:

- Mantener las **pautas de higiene básicas** de los lugares de trabajo, como por ejemplo, el **trapeado diario y permanente de pisos**, con una **solución** de 1 parte de **lavandina** y 9 partes de **agua corriente**.
- Mantener la **higiene de las superficies** de trabajo de un modo **permanente** cada vez que son utilizadas por usuarios diferentes. Estos es, repasar los escritorios y vidrios, mostradores, etc., con productos de limpieza. Entre ellos, puede utilizarse una solución de **agua y detergente** que disuelve la membrana lipídica del COVID 19.
- **Deben ventilarse los ambientes de trabajo cada tres horas.**
- En los **espacios de uso común** deben mantenerse las mismas pautas con **mayor frecuencia** diaria (hay que repasar las superficies tres veces por día durante la jornada laboral).
- Igual frecuencia debe observarse en la **higiene de los ascensores**, que deberán funcionar con no más de la **mitad de la capacidad permitida** y disponiéndose los usuarios en las posiciones que se indicarán mediante **señalética autoadhesiva en el piso** de los coches.
- Debe priorizarse el trabajo electrónico y **manipular la menor cantidad posible de documentos**

USO OFICIAL


JORGE G. LUJAN
SECRETARIO GENERAL DE
DE LA CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL

en soporte papel. La vida de los agentes patógenos sobre el papel se extiende no más de **48 hs** , por lo que ese es el período indicado para someter a **cuarentena los instrumentos en papel recibidos desde el exterior de la dependencia** antes de manipularlo.

- Se ha sugerido la implementación de **canastillas de cuarentena** de papel proveniente del exterior de la oficina. La persona que lo recibe debe sanitizar sus manos ni bien lo manipula a su ingreso, una vez colocado en cuarentena, con señalética adecuada.
- **No debe utilizarse vajilla de uso común.** Cada quien debe tener su **set de uso exclusivo y personal.**
- En el supuesto de utilizarse **artefactos de uso común** (hornos microondas, hornos eléctricos, cafeteras, heladeras, etc.) debe limpiarse con toallas o paños higienizantes antes y después del uso individual, como rutina cotidiana.
- Los **baños** deben **repasarse por lo menos dos veces** al día con solución de **1 parte de lavandina en 9 partes de agua.**
- Resulta suficiente la higiene de **vajilla con agua y detergente,** a los fines de la prevención del COVID 19.


Poder Judicial de la Nación

- Las personas deben **higienizar frecuentemente sus manos** mediante lavado o uso de solución sanitizante (vg. alcohol en gel, etc).
- Los equipos de **climatización central** interactúan en el ambiente distribuyendo la carga microbiana. Por ello, resulta indispensable la **colocación de filtros en los fancoils o conductos de climatización**, a fin de atenuar la circulación de carga microbiana. Igual criterio debe observarse en el mantenimiento de equipos individuales.
- No se recomienda el almacenamiento de grandes cantidades de **alcohol** en los inmuebles, pues constituyen una **carga de fuego y peligro inflamable**.

USO OFICIAL

VEHICULOS:

- Debe implementarse el distanciamiento social de transporte y medidas de **higiene diarias** y **sanitización**.



JORGE G. LUJAN
SECRETARIO GENERAL
DE LA CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL

